

風しん
注意報
発令



生まれてくる赤ちゃんのために 「風しんワクチン」

妊婦、とくに妊娠初期の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんが「先天性風しん症候群」という病気にかかってしまうことがあります。耳が聞こえにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気があ、発達がゆっくりしているなど、赤ちゃんがそのような生まれつきの病気にならないよう家族みんなで風しんの予防接種を受けることをご検討ください。

<p>女性は妊娠前に</p> <p>▼</p> <p>風しんの予防接種をご検討ください</p> <p>接種後2ヵ月は避妊が必要です 接種回数は 子どもの頃の接種を含めて2回です</p>	<p>成人男性は</p> <p>風しんにかかったことがない方 風しんワクチンを受けていない方 どちらも不明な方</p> <p>▼</p> <p>接種することをご検討ください</p> <p>2回接種しても問題はありません</p>	<p>妊娠中の女性の家族は</p> <p>▼</p> <p>風しんの予防接種をご検討ください</p> <p>妊婦は風しんの予防接種を受けられません 1歳児（第1期）と、小学校入学前1年間（第2期）は麻しん風しん混合ワクチンの 定期接種を受けましょう</p>
--	---	--

今は成人に多い病気、特に10代後半～50代前半の男性、10代後半から30代前半の女性が多く発病しています

特に昭和54年4月2日～平成7年4月1日生まれの男女は接種率が低く、昭和54年4月1日以前生まれの男性は子どもの頃に定期接種のチャンスがありませんでした

風しんの予防接種は、はしか（麻しん）も一緒に予防できる麻しん風しん混合（MR）ワクチンでうけることをおすすめします

厚生労働省、国立感染症研究所、社団法人日本医師会、公益社団法人日本産科婦人科学会、公益社団法人日本産婦人科医会、公益社団法人日本小児科学会、一般社団法人日本小児科医会、公益社団法人日本小児保健協会、一般社団法人日本感染症学会、日本ウイルス学会、一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会、一般社団法人日本保育衛生保健協議会、日本産科医学会、日本産科感染症学会、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会、日本ワクチン学会

お問い合わせ先 厚生労働省健康局結核感染症課 TEL. 03-5253-1111 (代) 国立感染症研究所感染症情報センター TEL. 03-5285-1111 (代)

風しん 厚労省 検索 風しん 感染研 検索

資料 国立感染症研究所

Contents

福岡市風疹発生報告数(全数報告)／② みんなの広場／③ 5S活動報告／③ お知らせ／④
ちよっとひと言!／④

福岡市医師会臨床検査センター

〒814-0001 福岡市早良区百道浜一丁目6番9号 TEL 092-852-1506 FAX 092-852-1510
http://www.city.fukuoka.med.or.jp/kensa/kensa.html E-mail : fma@city.fukuoka.med.or.jp



福岡市風疹発生報告数(全数報告)

平成	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
件数	13	1	62	16	189	2	2	1	0	102

資料:福岡市ホームページ

平成25年には全国的に流行し、福岡市でも189例の発生が報告され、風疹が全数報告疾患となった平成20年以降最も多い報告数となりました。令和元年(2019年)も、全国的に風疹の発生報告は続いています。

国では、昭和37年度～昭和53生まれの男性のかたへ無料のクーポン券をお届けしております。

福岡市では、妊娠を希望する女性等への無料の風疹抗体検査と風疹予防接種(任意)の助成を実施しています。

福岡市風疹抗体検査対象者

抗体検査時に福岡市に住民票があり、次のいずれかに該当する方。ただし、過去に検査を受けた結果、十分な免疫を保有していることが判明し、当該予防接種を行う必要がない方は除かれます。

- 1.妊娠希望者(妊婦は除く)
- 2.妊娠希望者及び妊婦の
 - ア：配偶者(パートナーを含む)
 - イ：同居者(生活空間を同一にする頻度が高い家族など)

なお、2については、妊娠希望者及び妊婦が、風疹抗体検査で風疹の感染予防に十分な免疫を保有している事が判明している場合対象としません。

◎当日持参するもの

- ・住所を証明する書類(運転免許証、健康保険被保険者証など)
- ・対象2については、妊娠希望者及び妊婦が風疹抗体検査を受けている場合はその結果

国の風疹抗体検査対象者

昭和37年度～昭和53年度生まれの男性の皆様にお住まいの自治体から、原則無料で風疹抗体検査と予防接種を受けていただけるクーポン券が送られています。

- ・検査の際に、クーポン券とお住まいの住所が確認できる書類をお持ちください。
- ※住民票の住所が変わった方は、転居後の市区町村からクーポン券を再発行してもらいお持ちください

内 容	福岡市風疹抗体検査	国のクーポン券風疹抗体検査
セット番号(セット名)・コードNo	S122(市風疹健診(CLEIA))	4227
検査項目名	風疹IgG健診(CLEIA)	
採血管<キャップ色>	血清用真空採血管<茶色>	
採 血 量	全血6ml	
報 告 日 数	3~5日	
検査依頼書	総合検査依頼書(OCR I)に セット番号(S122)をご記入ください	総合検査依頼書(OCR I)に セット番号(4227)をご記入ください
抗体価評価基準	下表をご参照ください	厚生労働省の実施要項をご参照ください ※CLEIA法:ベックマン・コールター社 20未満IU/mL
実施登録医療機関問い合わせ先	福岡市医師会加入の登録医療機関(福岡市医師会 医務課TEL092-852-1504)	

※全国で風疹抗体検査を実施しておりHI法、EIA法の依頼が集中している状況になっています。このままの受託状況が継続すると検査試薬の安定供給が出来なくなると考えられます。このような状況のため、健診で測定する風疹抗体検査につきましては、HI法、EIA法よりCLEIA法でのご依頼をお願いいたします。

【『福岡市風疹検査』判定基準】

方法	抗体価
風疹IgG CLEIA法	①の場合、EIA8.0未満 ②の場合、30IU/mL未満 ③の場合、45IU/mL未満 ※

注:使用する検査キットメーカー

①デンカ生研 ②シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社又は極東製薬工業株式会社 ③シーメンス・ビオメリュー株式会社又は、※ベックマン・コールター株式会社

【『厚生省(国)風疹検査』判定基準】

方法	抗体価
風疹IgG CLEIA法	20未満IU/mL

みんなの広場

11月になり2020年の足音が聞こえてくる季節になりました。2020年は東京オリンピック・パラリンピックという大きなイベントがあり色々な所からそのような声が聞こえてくる様な気がします。

先日、テレビでパラリンピックのアーチェリー特集を見かけ、思わず凄いと見入ってしまいました。色々な障害の程度により種目のクラスが分けられ、弓の支え方・弦の引き方がそれぞれの個性により存在し、足で弓を支え片手で弦を引く人、両手に障害があり足で弦を引く人、また片手で弓を支え口で弦を引く人など自分の体を可能な限り駆使し、金メダルを目指して頑張る姿に感動してしまいました。

パラリンピックという大きな舞台で活躍する選手を見ることにより障害者との接し方やバリアフリーなど改めて考え直す良い機会になればと思います。

生化学免疫検査係 藤本雅男

5S活動報告

営業課では、「資料の見える化」をモットーに以下の2点を中心に全画活動を実施した。

- ①パンフレットの設置場所の整理。
- ②書類の振り分け(必要、不要)。振り分けをした不要な書類については、処分。
処分かどうか判断できない書類については、データ化し格納。

Before



置ける部数に限りがあり、必要なパンフレットを探すのに時間がかかっていた。



書類や物が多く、必要な書類を探す時間がかかっていた。

After



項目別に細分化し、必要なパンフレットを早く探すことが可能となった。また、より多くのパンフレットを置けるようになった。



当日必要な書類及び継続中の書類のみデスクの上に置くことにした。不要な書類については処分をした。



トレイ上段には当日必要な書類、下段には継続中の書類を分けて置くようにした。また、帰宅時机上に書類を残さないようにした。

よかドック申込書 兼 問診票について



今春より「検査依頼書」と「特定健診申込書兼問診票」を一つに取り纏めた用紙に書式を変更して運用を行っておりますが、より良いサービスの提供を目的とし書式について会員の先生方からご意見、ご要望をいただきました。

健診受診者様をはじめ医療機関のスタッフの方々も含め、誰もが見やすい・記入しやすい書式を目指して変更を検討しております。

【主なご意見ご要望】

- ◎問診部分枠内の「はい」「いいえ」が見えづらい
- ◎受診者記入欄 (特に属性部分)の赤字が見えづらい
- ◎氏名記入欄の姓・名の区別がつかない
- ◎電話番号記入欄の- (ハイフン)が必要なのか不要なのかわかりづらい



「膵炎闘病記」

今年初め、人生2度目の入院を経験しました。実は入院の1週間前に前兆があり、夜中2時に激しいみぞおち痛に襲われましたが2時間程度で治まり、その後一切痛みがなかったもので病院にも行かず完全に忘れていました。そして運命の日、朝から腹部に違和感がありましたが気にせず勤務していた所、突然の激しい腹痛。そうです1週間前のあの激痛です。その後、あまりの痛さに失神→救急病院→胆石が見つかり即日入院→翌日除去術→3日程度で退院。で終わる予定が、術後に目を覚ました途端、前にも増して激痛!えっ?手術は無事に終わったよね?と思いながらもその夜はあらゆる痛み止めも効かず一睡もできませんでした。そうです術後まれに起こる膵炎を発症したのです。それも重症の急性膵炎です。数年前までは国指定の難病だったとか。

それから3週間の入院生活の始まりです。最初は輸液治療で1日6Lを3日間。それを体外に出すわけですが、なかなか出ずに体重15kg増加!腹部痛も相変わらずで高熱も39度以上が続き幻覚まで見る始末。命が尽きるのではと本気で思いました。しかしながらドクターをはじめスタッフの皆様の懸命な看護と処置、膵臓の薬のおかげでみるみる快復し退院となりました。その節は大変お世話になり感謝しかありません。

体調はまだ万全ではありませんが、今回の経験で改めて健康の大切さ、有り難さを痛感しました。皆様も食べ・飲み・動きの三大“過ぎ”には注意してほどほどでいきましょうね。 データ管理係：波多江