

5 細胞診検査 (依頼書)

新設項目

頸部スミア
頸管スミア

精液

頸部スミアと頸管スミアをまとめて「頸部スミア」とし「頸管スミア」を削除しました。

新設項目

臨床診断・臨床経過および所見については、できるだけ詳細に記入して下さい。

細胞検査士が記入します。

婦人科と婦人科以外のものに分けて、婦人科以外のものは一般細胞診と乳腺細胞診に分けており、それぞれの規約に準ずる診断にしました。

臨床診断：
臨床経過および所見：

検査前月経 月 日 一、 閉経 () 才
妊娠 () 日、分娩 () 日
月経不順 + - 経痛中 + -
不正出血 + - 帯下 + -
治療 + - (手術・化学・放射線)

扁平上皮細胞	+	異型	+	-	円柱上皮細胞	+	異型	+	-	雑菌	()	細菌球	()
表層細胞	+	異型	+	-	扁平化生細胞	+	異型	+	-	デーデルライン桿菌	()	赤血球	()
中間細胞	+	異型	+	-	移行上皮細胞	+	異型	+	-	トリコモナス原虫	()	好中球	()
傍基底	+	異型	+	-	移行上皮細胞	+	異型	+	-	真菌	()	好酸球	()
頸管内腺細胞	+	異型	+	-	中皮細胞	+	異型	+	-	結晶	()	リンパ球	()
体腔内腺細胞	+	異型	+	-						フィブリン析出	()		

一般細胞診： 陰性 (I, II) 疑陽性 (IIIa, IIIb) 陽性 (IV, V)
乳腺細胞診： 正常あるいは良性 鑑別困難 悪性の疑い 悪性

陰性 (I, II)	疑陽性 (IIIa, IIIb)	陽性 (IV, V)	指示事項 再検 (1・3・6ヶ月) コルポ診 () 組織診 () エストロゲン投与後スミア再検 () 膀胱鏡診 () 検体不適正 (固定不良、乾燥、細胞量少なく判定困難)
1. 炎症 [真菌・薬物 トリコモナス・HPV2]	1. コイロサイトーシス 2. 異形成 (軽・中・高度)	1. 扁平上皮癌 2. 腺癌 3. その他	

総合所見
日付 年 月 日 細胞検査士 専門医・診断医