

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記の検査項目について報告書印字名称および測定試薬
変更に伴い報告値を変更させていただきたく、ご案内いたします。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

【実施日】 2021年7月26日(月) 受付分より

- 対象項目 (1175) SARS-CoV-2 (鼻腔)
(項目コード) (1176) SARS-CoV-2 (唾液)
(1177) 福岡市妊婦コロナPCR 健診


■ 変更内容

検査項目一覧頁	変更内容	新	現	備考
なし	報告書印字名称	SARS-CoV-2 (鼻咽頭)	SARS-CoV-2 (鼻腔)	試薬変更のため *1
	報告値	陰性 (-)	検出限界以下	
		陽性 (+)	陽性	
		判定不能	なし	

*1: 同一メーカー (タカラバイオ社製) の試薬変更につきその他変更はございません。

■ バーコードラベル貼付時のお願い

バーコードラベルは容器に対して
縦になるよう貼付していただきます
ようご協力をお願いいたします。
(右図参照)



一般社団法人

福岡市医師会臨床検査センター