

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。

謹白

記

■ 変更日 2023年6月7日(水) ご依頼分より

■ 対象項目

検査項目一覧 掲載頁	項目コード	検査項目	備考
掲載なし	3121	ガストリン	保険適用となる測定試薬への変更のため

※ 変更内容については裏面をご確認ください。



一般社団法人

福岡市医師会臨床検査センター

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1丁目6番9号 TEL(092)852-1506 FAX(092)852-1511

● ガストリン

体外診断用医薬品の承認および保険適用に伴い、測定試薬を研究用試薬から体外診断用医薬品へ変更いたします。

▼現法と新法の比較

変更内容	新	現
検査項目名	変更はありません	ガストリン
項目コード	変更はありません	3121
検体量	血清 0.5 mL	血清 0.7 mL
容器	変更はありません	① 真空採血管
保存方法	変更はありません	必ず凍結保存してください
所要日数	3~7 日	6~12 日
検査方法	変更はありません	RIA PEG法
基準値	11.9~46.9 (pmol/L)	60 以下 (参考値) (pmol/L)
報告範囲 (単位)	11.4 未満、11.4~99900000 (pmol/L)	15 未満、15~99900000 (pmol/L)
桁数	有効3桁、整数8桁、小数1桁	有効3桁、整数8桁、小数0桁
検査実施料	101 点 (「D008」内分泌学的検査「9」)	-
判断料	144 点 (生化学的検査 (Ⅱ) 判断料)	-
備考	安静、空腹時 (10 時間以上空ける) に採血してください。 血清分離後、速やかに凍結保存してください。	空腹時に採血してください。 採血後、冷蔵にて血液の凝固を確認し、速やかに低温 (4℃) にて遠心分離してください。血清は必ず 4 時間以内に凍結保存してください。

※ 検査内容について、上記以外の変更はありません。

●参考文献

花石 智子, 他: 医学と薬学 80 (5): 513~520, 2023. (測定方法参考文献)

河本 泉, 他: 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 33 (2): 97~100, 2016.

(臨床的意義参考文献)