

## 検査受託再開のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
INFORMATION「No.2021.41」で、試薬販売中止による検査一時受託中止のご案内をしており  
ました下記項目につきまして、新試薬にて受託を再開いたしますのでごお知らせいたします。  
先生方には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。  
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。

謹白

### 記

#### ■ 受託再開日

2023年7月24日(月) ご依頼分より

#### ■ 対象項目

| 検査項目<br>一覧掲載頁 | 項目コード | 検査項目            | 備考            |
|---------------|-------|-----------------|---------------|
| なし            | 3408  | ミエリン塩基性蛋白 (MBP) | 新試薬にて<br>受託再開 |

※変更内容につきましては裏面をご参照下さい。



一般社団法人

福岡市医師会臨床検査センター

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1丁目6番9号 TEL(092)852-1506 FAX(092)852-1511

## ● ミエリン塩基性蛋白 (MBP)

試薬の販売終了により一時受託中止としておりましたが、後継試薬の発売が開始されましたので受託を再開いたします。

これに伴い、項目コード、基準値（参考値といたします）、報告範囲、報告桁数、検体量、所要日数を変更させていただきます。

### ▼現法と新法の比較

| 変更内容       | 新  | 現                         |
|------------|--|---------------------------|
| 項目コード      | 3408                                     | 3760                      |
| 項目名称       | ミエリン塩基性蛋白 (MBP)                          | ミエリンベースック蛋白 (MBP)         |
| 検査方法       | 変更はありません                                 | ELISA                     |
| 単位         | 変更はありません                                 | pg/mL                     |
| 基準値        | なし<br>(参考値 髄液 102 以下)<br>※報告書への印字はありません。 | 髄液 102 以下                 |
| 報告範囲       | 90.0 未満、90.0~499、500 以上                  | 40.0 以下、40.1~1990、2000 以上 |
| 報告桁数       | 有効3、整数3、小数1                              | 有効3、整数4、小数1               |
| 検体量        | 髄液 0.5mL                                 | 髄液 0.3mL                  |
| 所要日数       | 事前にご確認ください                               | 4~10日                     |
| JLAC10 コード | 変更はありません                                 | 5G410-0000-041-023        |

### ▼現法と新法の相関

