

# 定例記者会見

令和6年12月4日(水) 13時30分

感染症動向

福岡市医師会 常任理事 植山 奈実



## ○福岡市感染症発生報告数（定点報告）

※福岡市HPを元に作成

五類感染症（定点報告）疾病	福岡市（直近5週の定点当たり報告数）					福岡県	全国	警報 レベル	注意報 レベル
	R6年43週 10/21~10/27	R6年44週 10/28~11/3	R6年45週 11/4~11/10	R6年46週 11/11~11/17	R6年47週 11/18~11/24	R6年47週 11/18~11/24	R6年47週 11/18~11/24		
新型コロナウイルス感染症	0.78	0.73	0.63	0.76	0.67	0.76	1.81		
インフルエンザ	0.55	1.69	2.51	2.78	4.43	5.79	2.36	30	10
RSウイルス感染症	0.31	0.31	0.28	0.31	0.24	0.15	0.23		
咽頭結膜熱	0.24	0.31	0.28	0.34	0.55	0.34	0.28	3	—
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.66	7.48	7.28	7.72	7.41	3.80	2.04	8	—
感染性胃腸炎	2.76	2.66	1.93	3.45	3.21	4.51	3.08	20	—
水痘	0.55	0.72	1.10	0.52	0.72	0.34	0.23	2	1
手足口病	8.76	8.52	6.52	5.62	3.66	4.78	3.37	5	—
伝染性紅斑	0.07	0.10	0.07	0.14	0.17	0.15	0.51	2	—
突発性発疹	0.38	0.34	0.24	0.31	0.41	0.34	0.24		
ヘルパンギーナ	0.55	0.38	0.24	0.14	0.17	0.13	0.08	6	—
流行性耳下腺炎	0.00	0.10	0.03	0.00	0.07	0.03	0.03	6	3
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	1	—
流行性角結膜炎	0.14	0.57	0.57	0.71	0.29	0.27	0.53	8	—
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02		
無菌性髄膜炎	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03		
マイコプラズマ肺炎	4.00	10.00	6.50	7.00	7.00	3.60	2.57		
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		

# 1. 手足口病

- <特徴等>** 特 徴・・・4歳位までの幼児を中心に夏季に流行が見られ、  
2歳以下が半数を占める。  
感染経路・・・**飛まつ感染、接触感染、糞口感染**
- <症状等>** 潜伏期間・・・**3～5日**  
症 状・・・口の中や、手足などに水ぶくれのような発疹が出る
- <治療・予防>** 治 療・・・特別な治療方法はなく、基本的には軽い症状のため、  
経過観察を含め、症状に応じた治療が必要  
予 防・・・手洗い、タオルの共用は避ける

※国立感染症研究所・福岡市HPを元に作成

**気になる症状がある場合は、かかりつけ医にご相談ください**

## 2. マイコプラズマ肺炎

- <特徴等>** 特徴…小児や若い人を中心に秋冬に流行が見られ、14歳以下が約80%を占める。福岡市は全国・福岡県と比較して発生数が多い  
感染経路…**飛まつ感染、接触感染**
- <症状等>** 潜伏期間…**2～3週間**  
症状…発熱、全身の倦怠感、頭痛、せきなど
- <治療・予防>** 治療…マクロライド系などの**抗菌薬による化学療法**  
マクロライド系抗菌薬が効かない「**耐性菌**」に感染した場合は**他の抗菌薬で治療**  
予防…手洗い、タオルの共用は避ける、咳エチケット

※国立感染症研究所・厚生労働省HPを元に作成

**気になる症状がある場合は、かかりつけ医にご相談ください**