

定例記者会見

令和8年4月1日(水) 13時30分

感染症動向と予防対策

福岡市医師会 常任理事 植山 奈実



1. 福岡市感染症発生報告数（定点報告）

五類感染症（定点報告）疾病	福岡市（直近5週の定点当たり報告数）					福岡県	全国	警報レベル		注意報レベル
	R8年8週 2/16~2/22	R8年9週 2/23~3/1	R8年10週 3/2~3/8	R8年11週 3/9~3/15	R8年12週 3/16~3/22	R8年12週 3/16~3/22	R8年12週 3/16~3/22	開始基準値	終息基準値	
新型コロナウイルス感染症	0.55	0.40	0.18	0.33	0.40	0.26	1.07			
インフルエンザ	46.73	32.25	20.25	13.88	10.50	11.37	9.75	30	10	10
RSウイルス感染症	0.83	1.42	1.42	1.71	1.63	1.26	0.54			
咽頭結膜熱	0.83	0.38	0.96	1.17	1.08	0.81	0.23	3	1	—
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	9.17	7.08	9.33	10.46	8.58	5.99	2.63	8	4	—
感染性胃腸炎	7.96	3.46	4.96	4.46	4.17	6.26	5.54	20	12	—
水痘	0.58	0.33	0.33	0.42	0.63	0.60	0.34	2	1	1
手足口病	0.25	0.29	0.13	0.08	0.46	0.34	0.06	5	2	—
伝染性紅斑	0.21	0.08	0.13	0.00	0.04	0.13	0.10	2	1	—
突発性発疹	0.13	0.38	0.21	0.29	0.13	0.26	0.19			
ヘルパンギーナ	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.01	6	2	—
流行性耳下腺炎	0.04	0.00	0.08	0.00	0.13	0.04	0.02	6	2	3
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1	0.1	—
流行性角結膜炎	1.43	1.43	1.14	1.14	1.57	0.65	0.30	8	4	—
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.02			
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.07	0.03			
マイコプラズマ肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.21			
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07			
急性呼吸器感染症	89.07	84.98	62.32	66.18	61.63	55.18	52.51			

※福岡市HPを元に作成

2. 麻しん（はしか）

感染者数

令和8年の麻しん感染者数累計（全数報告対象疾患（五類感染症））

国内：**152**件 福岡県内：**1**件（令和8年3月22日現在）

過去10年間の感染者数累計（国内）

国立感染症研究所感染症発生動向調査を元に作成

H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
165	186	279	744	10	6	6	28	45	265

感染が疑われるとき

事前に医療機関に電話連絡の上、マスクを着用して受診

受診の際には**公共交通機関等の利用はお控えください**

定期予防接種

生後12月から生後24月に至るまで および 小学校就学前1年間 の2回接種

※2回接種していない方は任意での接種を検討ください（費用は自己負担）

3. RSウイルスワクチン（令和8年4月より開始）

RSウイルス感染症

呼吸器症状を引き起こすウイルスで2歳までに1度は感染
多くは軽症で回復するが重症化すると気管支炎・脳炎等を起こす

RSウイルスワクチン（母子免疫ワクチン）

妊婦が接種することで抗体が胎盤を通じて胎児に移行
出生時から病原体に対する予防効果を得ることができる

対象者

福岡市に住民登録がある

接種日時点で妊娠28週0日から36週6日の妊婦

接種回数

妊娠毎に1回

自己負担額

無料

※福岡市HPを元に作成

4. HPVワクチン

HPV(ヒトパピローマウイルス)

女性の多くが生涯で一度は感染する一般的なウイルス

子宮頸がんや肛門がん、膣がん、尖圭コンジローマ等の原因

HPVワクチン

子宮頸がんをおこしやすい種類のHPVへの感染を防ぐことで
がん発症リスクを低減

対象者 小学6年生～高校1年生相当の年齢の女子

接種回数 2回または3回
(接種年齢等によりタイミングや回数が異なる)

自己負担額 無料

※福岡市HPを元に作成

5. 带状疱疹ワクチン

带状疱疹

小児期等に感染した水痘ウイルスが免疫力低下により再活性化
80歳までに約3人に1人が発症

対象者(令和8年度)

定期接種	① 年度中に 65、70、75、80、85、90、95、100歳 となる方 【接種期間】 令和8年4月1日～令和9年3月31日 ② 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいがある方
任意接種	接種日当日に 50、55、60歳 の方 【接種期間】 誕生日～翌年の誕生日の前日まで

接種回数／自己負担額

生ワクチン1回（4,900円／回）、組換えワクチン2回（12,000円／回）

※福岡市HPを元に作成

6. 実施医療機関

予防接種実施医療機関検索

1. お探しの予防接種をチェックしてください。

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 五種混合 | <input type="checkbox"/> 四種混合 | <input type="checkbox"/> 二種混合Ⅱ期 | <input type="checkbox"/> 不活化ポリオワクチン |
| <input type="checkbox"/> 麻しん・風しん混合 | <input type="checkbox"/> 日本脳炎 | <input type="checkbox"/> BCG | <input type="checkbox"/> ヒブ |
| <input type="checkbox"/> 小児用肺炎球菌 | <input type="checkbox"/> 子宮頸がん | <input type="checkbox"/> 水痘 | <input type="checkbox"/> B型肝炎 |
| <input type="checkbox"/> ロタウイルスワクチン | <input type="checkbox"/> 高齢者肺炎球菌 | <input type="checkbox"/> 高齢者インフルエンザ | <input type="checkbox"/> 高齢者コロナ |
| <input type="checkbox"/> 带状疱疹 | | | |

全予防接種

全クリア

2. お探しのエリア（区）をチェックしてください。

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 東区 | <input type="checkbox"/> 博多区 | <input type="checkbox"/> 中央区 | <input type="checkbox"/> 南区 |
| <input type="checkbox"/> 城南区 | <input type="checkbox"/> 早良区 | <input type="checkbox"/> 西区 | |

全エリア

全クリア

検索する

検診を1つ以上選択してください。エリア(区)を1つ以上選択してください。

予防接種をご希望の方は
福岡市医師会ホームページ
「予防接種実施医療機関検索」

参照のうえ

([https://www.city.fukuoka.med.or.jp/
FMANet/app/vaccination.php](https://www.city.fukuoka.med.or.jp/FMANet/app/vaccination.php))

直接 医療機関にご予約ください