

定例記者会見

令和8年8月5日(水) 13時30分

感染症動向と予防接種
夏休みにおける注意事項

福岡市医師会 常任理事 植山 奈実



1. 福岡市感染症発生報告数（定点報告）

五類感染症（定点報告）疾病	福岡市（直近5週の定点当たり報告数）					福岡県	全国	警報レベル		注意報 レベル
	R8年26週 6/22～6/28	R8年27週 6/29～7/5	R8年28週 7/6～7/12	R8年29週 7/13～7/19	R8年30週 7/20～7/26	R8年30週 7/20～7/26	R8年30週 7/20～7/26	開始基準値	終息基準値	
新型コロナウイルス感染症	3.35	4.48	4.05	4.43	2.75	2.29	1.53			
インフルエンザ	0.08	0.00	0.03	0.10	0.63	0.26	0.24	30	10	10
R Sウイルス感染症	1.33	1.63	2.75	3.13	2.71	1.56	0.46			
咽頭結膜熱	1.42	1.54	1.21	1.38	1.29	0.74	0.29	3	1	—
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4.08	3.25	3.38	3.63	2.46	2.23	1.32	8	4	—
感染性胃腸炎	4.25	4.04	5.21	5.63	4.08	4.87	3.20	20	12	—
水痘	0.58	0.92	0.88	0.83	0.75	0.57	0.29	2	1	1
手足口病	8.00	6.75	4.67	5.08	2.38	3.43	6.98	5	2	—
伝染性紅斑	0.08	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.06	2	1	—
突発性発疹	0.54	0.21	0.42	0.46	0.33	0.43	0.25			
ヘルパンギーナ	2.75	2.96	3.04	3.50	2.08	1.46	1.57	6	2	—
流行性耳下腺炎	0.08	0.17	0.08	0.04	0.04	0.06	0.04	6	2	3
急性出血性結膜炎	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	1	0.1	—
流行性角結膜炎	1.29	0.71	1.00	2.14	1.43	2.00	0.51	8	4	—
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01			
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06			
マイコプラズマ肺炎	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.13	0.37			
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02			
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02			
急性呼吸器感染症	59.58	52.54	50.43	57.88	52.93	45.65	42.87			

※福岡市HPを元に作成

○手足口病

➤ 手足口病とは

手足や口の中などに水疱を伴う発しんが出る感染症

子どもを中心に、主に夏に流行（2歳以下が半数）

➤ 主な症状

口の中、手のひら、足底や足の甲等に水疱を伴う発しん

発熱（38度以下が多い）

数日間で自然に治るが、まれに重症化

➤ 感染経路

飛沫感染、接触感染、糞口感染（保育施設等は注意）

※厚生労働省HPを元に作成

○手足口病

➤ 治療方法

特別な治療方法なし（症状に応じた対症療法）

次の症状などがある場合は早めに医療機関を受診

- ☐ 高熱が続く ☐ 嘔吐する ☐ 呼びかけに答えない
- ☐ 呼吸が速い ☐ 水分が取れない ☐ ぐったりしている など

➤ 予防方法

流水や石けんでの手洗い
タオルの共用を避ける
排泄物の適切な処理

**基本的な感染対策が
感染拡大防止につながります**

※厚生労働省HPを元に作成

2. RSウイルスワクチン

RSウイルスワクチン（母子免疫ワクチン）

妊婦が接種することで抗体が胎盤を通じて胎児に移行

出生時からRSウイルスによる呼吸器感染症に対する予防効果

今年度より妊婦を対象とした定期接種開始

対象者

福岡市に住民登録がある

接種日時点で妊娠28週 0 日から36週6日の妊婦

接種回数

妊娠毎に 1 回

自己負担額

無料

※福岡市HPを元に作成

3. HPVワクチン

HPVワクチン

子宮頸がん等の原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)への感染を防ぐことで がん発症リスクを低減

対象者 小学6年生～高校1年生相当の年齢の女子

接種回数 2回または3回

(接種年齢等によりタイミングや回数が異なる)

自己負担額 無料

8月土曜日は「HPVワクチン接種強化日」
福岡市医師会および福岡市ホームページにて公開中

※福岡市HPを元に作成

4. 肺炎球菌ワクチン

肺炎球菌ワクチン

気管支炎、肺炎、敗血症など重い合併症を起こす原因となる
肺炎球菌への感染を予防し、重症化を防ぐためのワクチン

今年度から使用ワクチンが
より予防効果が期待されるワクチンに変更

対象者

- ① 65歳の方
- ② 60歳以上65歳未満で一定の基礎疾患のある方

接種回数

1回

自己負担額

5,900円

※福岡市HPを元に作成

5. 带状疱疹ワクチン

対象者(令和8年度)

定期接種	① 年度中に 65、70、75、80、85、90、95、100歳 となる方 【接種期間】 令和8年4月1日～令和9年3月31日 ② 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいがある方
任意接種	接種日当日に 50、55、60歳 の方 【接種期間】 誕生日前日～翌年の誕生日前日まで

接種対象になるのは上記年齢に達した年のみ
5年後に再度接種対象にはなりません

接種回数／自己負担額

生ワクチン1回（4,900円／回）、組換えワクチン2回（12,000円／回）

※福岡市HPを元に作成

6. 福岡市医師会からのご案内

予防接種実施医療機関検索

1. お探しの予防接種をチェックしてください。

☐ 五種混合	☐ 四種混合	☐ 二種混合Ⅱ期	☐ 不活化ポリオワクチン
☐ 麻しん・風しん混合	☐ 日本脳炎	☐ BCG	☐ ヒブ
☐ 小児用肺炎球菌	☐ 子宮頸がん	☐ 水痘	☐ B型肝炎
☐ ロタウイルスワクチン	☐ 高齢者肺炎球菌	☐ 高齢者インフルエンザ	☐ 高齢者コロナ
☐ 帯状疱疹	☐ RSウイルス		

**予防接種をご希望の方は
福岡市医師会ホームページ
「予防接種実施医療機関検索」参照のうえ
直接 医療機関にご予約ください**

<https://www.city.fukuoka.med.or.jp/FMANet/app/vaccination.php>

**ワクチンで守ろう！
子どもの未来**

今、聞きたい予防接種について

小児科には何ヶ月から
かかればいいの？

予防接種は大切と思うけれど、
副反応が心配なんです…

予防接種について一緒に学びましょう。パパ・ご家族、お友達、
これから妊娠を考えている方、保育園・医療関係の方のご参加も歓迎いたします。

**第13回 プレママとプレパパの
子育て・
ワクチンセミナー**

**WEB
配信中！**

**福岡市医師会ホームページ
で配信中！**

<https://www.city.fukuoka.med.or.jp/citizens/premp/>

7. 夏休みにおける注意事項

➤ 熱中症対策

暑さを避け、こまめな水分・塩分補給を

➤ 感染症予防

手洗い・換気など基本的な感染予防を徹底

➤ 生活環境

未成年の飲酒・喫煙・市販薬の過量服用・違法薬物など
危険な誘いには近づかない

かかりつけ医や地域の医療機関へご相談を